

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

(Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet')

AUBEPINE ROUGE



Jac Boutaud

CAUE 77 - la Petite Loiterie

Tige adulte

Kratos : « force » en Grec (en référence à la dureté du bois)
Oxyacanthus : à épines aiguës en latin

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' a toutes les qualités des aubépines sauvages de nos campagnes avec en plus une floraison rouge très généreuse.





Zone de rusticité, 4 USDA, 1 à 8 IDF



Feuille brillante (2 à 3 cm)



Fleurs doubles groupées en bouquets



Fruits d'un centimètre de diamètre



Tronc cannelé

Port : arbuste ovoïde s'étalant avec l'age. Il peut être conduit en tige branchue, en tige remontée, en cépée ainsi qu'en forme architecturée ou en haie. Il est greffé au niveau du collet.

Rameaux : gris, munis d'épines dispersées de 2 à 3 cm de long.

Ecorce : brun orangé, grossièrement écailleuse. Le tronc souvent cannelé et de section irrégulière.

Feuillage : feuilles caduques, alternes, ovoïdes avec 3 à 5 lobes, de 4 à 6 cm de long, accompagnées de 2 stipules. Vert sombre brillant dessus et vert clair dessous. Le feuillage est vert rougeâtre au printemps, il devient plus sombre en été, puis jaune à l'automne. Son ombrage est moyennement dense.

Floraison : abondante et esthétique au mois de mai, avec des fleurs rouge ou rose foncé doubles, groupées en bouquets.

Fructification : Les fruits peu nombreux sont ovoïdes, d'1 cm de diamètre, rouges à maturité.

Climat : bonne résistance au froid et à la chaleur. Elle supporte le plein soleil ainsi que la mi-ombre.

Usages et comportement : Rustique. Sa croissance est moyennement rapide, mais cette essence est très longévive (plusieurs siècles). Elle est sensible au feu bactérien (Erwinia amylovora), qui provoque des dépérissements partiels ou complets. Maladie contre laquelle la lutte est obligatoire. (Arrêté du 12 août 1994 sur l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien). Elle peut être plantée en alignement, en haie ou isolé. Epines utiles pour les haies défensives. Ses fleurs peuvent être utilisées dans des bouquets (réaliser les prélèvements avec parcimonie).

Sol : peu contraignante, elle supporte pratiquement tous les sols (superficiels, compact, léger, acide, basiques, frais et même les sols gorgés d'eau de façon temporaire). Seuls les substrats trop secs ou très humides en permanence ne lui conviennent pas.

Origine : création horticole obtenue en 1858 en Angleterre.

Conseils pour la plantation : facile à trouver en pépinière.

Taille de formation : Elle n'est pas très facile à former en tige à cause de son port divergent.

Conseils d'entretien : les rejets fréquents de porte greffe au niveau du collet doivent être éliminés. De même, des rejets apparaissent souvent sur le tronc, ils doivent être régulièrement éliminés sur les tiges remontées.



Essences apparentées :

L'espèce type, indigène et très courante, ne peut malheureusement pas être plantée à cause de la réglementation sur le feu bactérien.

Plusieurs autres cultivars sont disponibles : 'Rosea Flore Pleno' à fleurs roses ; 'Crimson Cloud' à fleurs rose foncé autour du coeur blanc et à port souple retombant ; 'Plena' à fleurs blanches doubles...



Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'



Crataegus laevigata 'Plena'



Crataegus laevigata 'Rosea Plena'



Crataegus laevigata 'Rosea Plena'